



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11158 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 104 906
телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668
Број: 002340820 2026 10811 004 001 392 017 04 003
Датум: 27. мај 2026. године



На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 10. став 1. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са чланом 17. став 2. тачка 1) и чланом 19. став 2. Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела („Службени гласник РС”, број 2/17), решавајући по захтеву овлашћеног тела PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SITEL DOO BEOGRAD (ČUKARICA), Стевана Бракуса 6, Београд, за измену Решења Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) Број: 393-4/1-02-1337/1 од 21. маја 2024. године, које је измењено Решењем Дирекције Број: 003538243 2024 10811 004 001 392 017 04 002 од 25. децембра 2024. године, директор Дирекције доноси

РЕШЕЊЕ

1. **МЕЊА СЕ** Решење Дирекције Број: 393-4/1-02-1337/1 од 21. маја 2024. године, којим се обнавља овлашћивање овлашћеног тела **PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SITEL DOO BEOGRAD (ČUKARICA)**, Стевана Бракуса 6, Београд, за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, тако да тачка 1. диспозитива решења гласи:

„1. **ОБНАВЉА СЕ ОВЛАШЋИВАЊЕ** овлашћеног тела **PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SITEL DOO BEOGRAD (ČUKARICA)**, **БОРБА ОГЊАНОВИЋА 26, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)**, за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, и то:

1) Бројила активне електричне енергије, следећих метролошких карактеристика:

(1) Опсежи мерења:

- једнофазна бројила, директни прикључак: $U_r = 220 \text{ V}; 230 \text{ V}; I_0 = 5 \text{ A}, 10 \text{ A}, 15 \text{ A}, 20 \text{ A}, 30 \text{ A}, 40 \text{ A}, 50 \text{ A}, 60 \text{ A}, 80 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- једнофазна бројила, индиректно и полуиндиректно прикључење: $U_r = 57,7 \text{ V}; 100 \text{ V}; 220 \text{ V}; 230 \text{ V}; I_0 = 1 \text{ A}, 2 \text{ A}, 5 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- трофазна бројила, директни прикључак: $U_r = 3 \times 220/380 \text{ V}; 3 \times 230/400 \text{ V}; I_0 = 5 \text{ A}, 10 \text{ A}, 15 \text{ A}, 20 \text{ A}, 30 \text{ A}, 40 \text{ A}, 50 \text{ A}, 60 \text{ A}, 80 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- трофазна бројила, индиректно и полуиндиректно прикључење: $U_r = 3 \times 57,7 \text{ V}; 3 \times 100 \text{ V}; 3 \times 220/380 \text{ V}; 3 \times 230/400 \text{ V}; I_0 = 1 \text{ A}, 2 \text{ A}, 5 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A}.$

(2) Класе тачности:

- статичка бројила активне електричне енергије 0,2S;
- статичка бројила активне електричне енергије 0,5S;

- статичка бројила активне електричне енергије 1 и 2.

2) Бројила реактивне електричне енергије, следећих метролошких карактеристика:

(1) Опсези мерења:

- једнофазна бројила, директни прикључак: $U_r = 220 \text{ V}; 230 \text{ V}; I_o = 5 \text{ A}, 10 \text{ A}, 15 \text{ A}, 20 \text{ A}, 30 \text{ A}, 40 \text{ A}, 50 \text{ A}, 60 \text{ A}, 80 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- једнофазна бројила, индиректно и полуиндиректно прикључење: $U_r = 57,7 \text{ V}; 100 \text{ V}; 220 \text{ V}; 230 \text{ V}; I_o = 1 \text{ A}, 2 \text{ A}, 5 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- трофазна бројила, директни прикључак: $U_r = 3 \times 220/380 \text{ V}; 3 \times 230/400 \text{ V}; I_o = 5 \text{ A}, 10 \text{ A}, 15 \text{ A}, 20 \text{ A}, 30 \text{ A}, 40 \text{ A}, 50 \text{ A}, 60 \text{ A}, 80 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- трофазна бројила, индиректно и полуиндиректно прикључење: $U_r = 3 \times 57,7 \text{ V}; 3 \times 100 \text{ V}; 3 \times 220/380 \text{ V}; 3 \times 230/400 \text{ V}; I_o = 1 \text{ A}, 2 \text{ A}, 5 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A}.$

(2) Класе тачности:

- електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије 2 и 3.

3) Бројила активне електричне енергије, следећих метролошких карактеристика:

(1) Опсези мерења:

- једнофазна бројила, директни прикључак: $U_r = 230 \text{ V}; I_r = 5 \text{ A}, 10 \text{ A}, 15 \text{ A}, 20 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- једнофазна бројила, индиректно и полуиндиректно прикључење: $U_r = 57,7 \text{ V}; 100 \text{ V}; 230 \text{ V}; I_r = 1 \text{ A}, 2 \text{ A}, 5 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- трофазна бројила, директни прикључак: $U_r = 3 \times 230/400 \text{ V}; I_r = 5 \text{ A}, 10 \text{ A}, 15 \text{ A}, 20 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A};$
- трофазна бројила, индиректно и полуиндиректно прикључење: $U_r = 3 \times 57,7 \text{ V}; 3 \times 100 \text{ V}; 3 \times 230/400 \text{ V}; I_r = 1 \text{ A}, 2 \text{ A}, 5 \text{ A}; I_{\max} = 100 \text{ A}.$

(2) Индекси класе:

- статичка бројила активне електричне енергије А, В и С,

утврђено Решењем Министарства економије и регионалног развоја Број: 022-03-61/2012-08 од 11. маја 2012. године, Решењем Министарства привреде Број: 021-03-99/2015-07 од 10. јуна 2015. године, Решењем Дирекције Број: 393-4/0-02-578/2 од 21. јуна 2018. године и Решењем Дирекције Број: 393-4/0-02-1076/1 од 31. маја 2021. године.”

2. У преосталом делу наведено решење остаје неизмењено.

Образложење

Решењем Дирекције Број: 393-4/1-02-1337/1 од 21. маја 2024. године, које је измењено Решењем Дирекције Број: 003538243 2024 10811 004 001 392 017 04 002 од 25. децембра 2024. године, овлашћеном телу PRIVREDNOM DRUŠTVU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SITEL DOO BEOGRAD (ČUKARICA), Стевана Бракуса 6, Београд, обновљено је овлашћивање за обављање послова оверавања бројила електричне енергије.

Ово овлашћено тело поднело је Дирекцији дана 6. маја 2026. године захтев за измену овлашћивања утврђеног наведеним решењем, тражећи да се наведено овлашћивање измени у делу који се односи на навођење адресе седишта привредног друштва – подносиоца захтева и уз захтев доставило копију Решења Агенције за привредне регистре Број: 002163881 2026 59005 000 000 300 055 БД 36703/2026 од 28. априла 2026. године.

Чланом 10. став 1. Закона о метрологији прописано је да Дирекција решењем утврђује испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила, а чланом 17. став 2. тачка 1) Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела прописано је да решење, између осталог, садржи и пословно име, односно назив и адресу седишта привредног субјекта и другог правног лица које се овлашћује за обављање послова оверавања мерила.

Чланом 19. став 2. Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела прописано је да се у Регистар овлашћених тела за оверавање мерила уписују и промене података из члана 18. став 1. овог правилника, односно, између осталог, промене података о пословном имену, односно називу и адреси седишта овлашћеног тела.

Разматрајући захтев и приложене списе, односно увидом у Решење Агенције за привредне регистре Број: 002163881 2026 59005 000 000 300 055 БД 36703/2026 од 28. априла 2026. године утврђено је да је у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре регистрована промена података који се односе на промену седишта привредног друштва – подносиоца захтева, односно да је уписана следећа адреса седишта подносиоца захтева: ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 26, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА).

Имајући у виду да је подносилац захтева променио адресу седишта привредног друштва, поводом чега је и затражио измену овлашћивања, оцењено је да је захтев оправдан, те је на основу члана 10. став 1. Закона о метрологији, а у вези са чланом 17. став 2. тачка 1) и чланом 19. став 2. Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела, одлучено као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству привреде у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се шаље поштом или се предаје непосредно преко Дирекције за мере и драгоцене метале.

Републичка административна такса за захтев и решење наплаћена је у укупном износу од 10.430,00 динара у корист буџета Републике Србије у складу са чланом 5. и по Тарифном броју 95. став 1. тач. 6) и 7) Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 - усклађени динарски износи, 55/12 - усклађени динарски износи, 93/12, 47/13 - усклађени динарски износи, 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени динарски износи, 45/15 - усклађени динарски износи, 50/16- усклађени динарски износи, 61/17 – усклађени динарски износи, 113/17, 3/18- испрвка, 50/18 – усклађени динарски износи, 95/18, 38/19 - усклађени динарски износи, 86/19, 90/19 –исправка7, 98/20- усклађени динарски износи, 144/20, 62/21 - усклађени динарски износи, 138/22, 54/23- усклађени динарски износи, 92/23, 59/24 - усклађени динарски износи, 63/24 измена и допуна усклађени динарски износи, 94/24, 55/25- усклађени динарски износи и 109/25).

ДОСТАВИТИ:

- Подносиоцу захтева
- Регистру овлашћених тела – МП
- Архиви

ДИРЕКТОР
Чedomir Белић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11158 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 104 906
телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668
Број: 002340820 2026 10811 004 001 392 017 03 004
Датум: 27. мај 2026. године

SITEL DOO
ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 26
11030 Београд (Чукарица)

У прилогу вам достављамо Решење број: 002340820 2026 10811 004 001 392 017 04
003 од 27. маја 2026. године.

ДОСТАВИТИ:

- SITEL DOO
- Архиви



СМ